

Пружинные кольца

200 - 300 - 500

Номер	Серия
200-3	N6
300-3	N9
500-3	N16



Стопорные кольца

200 - 300 - 500

Номер	Серия
200-4	N6
300-4	N9
500-4	N16



Шарики из нержавеющей стали

200 - 300 - 500

Номер	Серия
200-5	N6
300-5	N9
500-5	N16



Уплотнители

Материал: Viton , 220 °C

200 - 300 - 500


Номер	Серия
200-8	N6
300-8	N9
500-8	N16



N / DK

Клапаны и пружины

Номер	Серия
N6-601	N6
N9-601	N9
DK-N16 V	N16



JSTK

Набор для снятия уплотнителей Jiffy Tite

Номер
JSTK 235



Уплотнители заменяются, что экономит средства.

При изнашивании просто замените уплотнитель, а не всю муфту.

Комплект демонтажа уплотнителей Jiffy-Tite предназначен для снятия соединительных уплотнителей с муфт Jiffy-Matic. Также можно применять с муфтами Jiffy-Tite для облегчения снятия уплотнителя.

SEA

Клей

Макс. темп. 204 °C - 10 г




Номер	T	Информация
SEA 03	204 °C	10 г

DB

Уплотнительная лента

Материал: тефлон Макс. темп. 250 °C




Номер	L	B
DB 1206	12 м	6 мм
DB 1212	12 м	12 мм

N

Переходники

Материал: латунь

Номер	Rp1	Rp2	L	I	SW	Серия
N6-18	UNEF 7/16"-32	1/8" BSP	13	8	13	N6
N9-14	UNEF 5/8"-24	1/4" BSP	18	11	19	N9




Штуцеры под шланги

Материал: латунь

N / 500

Номер	Rp	d1	d	L	L1	SW	Серия
N6-6M	UNEF 7/16"-32	5	6	32	27	11	N6
N6-9M	UNEF 7/16"-32	6	9	32	27	11	N6
N9-11M	UNEF 5/8"-24	9	11	33	27	16	N9
N9-13M	UNEF 5/8"-24	9	13	33	27	16	N9
500-19M	BSP 1/2"-14	16	19	56	46	22	N16




Уголки 90°

Материал: латунь

N / 500

Номер	Rp1	Rp2	R	SW	Серия
N6-90	UNEF 7/16"-32	UNEF 7/16"-32	-	15	N6
N9-90	UNEF 5/8"-24	UNEF 5/8"-24	-	21	N9
500-90	-	1/2" NPT	1/2" BSPT	26	N16




Уголки 45°

Материал: латунь

N / 500

Номер	Rp1	Rp2	SW	Серия
N6-45	UNEF 7/16"-32	UNEF 7/16"-32	15	N6
N9-45	UNEF 5/8"-24	UNEF 5/8"-24	21	N9
500-45	1/2" NPT	1/2" BSP	26	N16



CAD reference point

